

Kvalita života nemocných s akutní myeloidní leukémií (AML) léčených autologní transplantací krvetvorných buněk (TKB)

The Quality of Life in Patients Suffering from Acute Myeloid Leukemia (AML) Treated with Autologous Erythropoietic Cell Transplantation

Slováček L¹, Slováčková B², Jebavý L^{1,3}, Pavlík V⁴

¹Katedra válečného vnitřního lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

²Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové

³Oddělení klinické hematologie, II. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové

⁴Katedra vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Transverzální, retrospektivní studie hodnotí vliv autologní TKB na kvalitu života nemocných s AML. Data byla získána v průběhu roku 2004/2005 od 12 dospělých respondentů (7 mužů, 5 žen) s AML léčených autologní TKB na OKH II. interní kliniky FN Hradec Králové. Jejich průměrný věk byl 46,5 roku. Hodnocení kvality života respektive vlivu vybraných demografických, zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života bylo provedeno českou verzí mezinárodního dotazníku kvality života European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D. Výsledky prezentují statisticky významnou závislost kvality života na věku, religiozitě, abúzu kouření, úrovni vzdělání a polymorbiditě. S přibývajícím věkem a počtem přidružených onemocnění koreluje nižší úroveň kvality života. U kuřáků byla prokázána nižší úroveň kvality života v porovnání s nekuřáky. Vyšší úroveň kvality života byla zaznamenána u věřících nemocných a u nemocných se středoškolským či vysokoškolským vzděláním. Celková kvalita života nemocných s AML léčených autologní TKB je na velmi dobré úrovni, o čemž vypovídají i průměrné hodnoty EQ-5D skóre (dimenze kvality života) 75,1 % a EQ-5D VAS (subjektivní zdravotní stav) 67,5 %.