

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

No. 2, VOL. 15, 2007

Heinrich a spoluautoři z Německa uvádějí výsledky erfurtské kohortové studie rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob u 35–61letých lidí, kterou provedli v letech 1978–79, 1983–85 a 1988–90. Během 15 roků se kardiovaskulární nemoci (infarkt myokardu, angina pectoris a claudicatio intermitens) zdvojnásobily. Prevalence diabetu stoupla z 2,8 % na 12 % a vysoký krevní tlak (autoři v minulých letech používali starší, dnes neplatný limit 160/90 mmHg) lehce stoupl, přičemž léčení anti-hypertenzivy se zvýšilo z 8,7 na 33,6 %.

Ansari z University Gloucesteru (UK) a spoluautoři z dalších zemí informují o prospěšnosti mezinárodních výzkumných konzorcií. Mohou přispívat ke snížení nerovností mezi zeměmi v možnostech financovat výzkum a zvýšit zájem agentur k podpoře výzkumu. V článku jsou poznatky o vytváření mezinárodních týmů, metodik, řízení, vlastnictví výsledků apod. Práce Bathrellou, Lazarou aj. prezentuje výsledky studie tělesné aktivity dětí na Kypru. Nenašli významný rozdíl mezi městy a venkovem. Počet hodin vydatné tělesné aktivity

se pohyboval mezi 8–9 hodinami týdně a mírné aktivity okolo 15 hodin týdně. Upozorňují na nutnost podporovat vyšší zájem o tělesnou aktivitu a snižování sedavého způsobu života. Karampoiki a velký mezinárodní tým z 8 evropských zemí popisují systém mezinárodního skríníngu kožní rakoviny a Kaminskas s Peičiusem rozebírají vývoj lékařské sociologie v post-sovětské společnosti Litvy.

Sovinová, Csémy a spol. z ČR píší o studii nákladů na léčení morbidity způsobené kouřením a udávají pro rok 2002 přes 4,7 mld. Kč. Melles a spol. analyzují zkušenosti s nízkoprahovými službami pro problémové uživatele drog v Maďarsku a upozorňují, že mají obtíže dosáhnout k cílovým skupinám. Autorky z Argentiny, Satorres a Alcaráz, píší o výsledcích studie, ve které sledovaly nozokomiální stafylokoky a jejich schopnost adherovat na povrchy nástrojů z umělých hmot a tvořit na nich biofilmy.

Jaroslav Kríž