

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, VOLUME 16, NO. 1, 2008

První číslo letošního ročníku CEJPH uveřejňuje sdělení V. Danielové a spoluautorů ze SZÚ o vlivu oteplování klimatu na expanzi klíšťat do vyšších poloh ČR. Incidence klíšťové encefalitidy na Českomoravské vysočině stoupá od r. 1992 a v r. 2006 byla více než 2krát vyšší než celostátní průměr (téměř 25/100 000 vs. 10/100 000). Nejpravděpodobnější příčinou je, podle statistických analýz autorů, vzestup teplot na Vysočině zejména v období největší aktivity klíšťat v květnu – srpnu. V dalším článku podávají M. Štefkovičová a spol. z FN v Trenčíně rozbor rotavirových gastroenteritid komunitního a nozokomiálního původu u dětí do 5 let v letech 2001–2005 v okresech Trenčín a Nové město nad Váhom (populace 7000 dětí). Vyskytlo se celkem 228 nemocných, nozokomiální nákaza činila 28 % a průměrný věk těchto nemocných dětí byl o 9,8 měsíce nižší než u komunitních infekcí. Nozokomiální případy také vyžadovaly delší intenzivní péči a delší pobyt v nemocnici. M. Nikoličová se spolupracovníky z LF Univerzity v Niš (Srbsko) píše o spotřebě ovoce a zeleniny a riziku pro vznik koronární choroby. „Studie kontrol a případů“ byla provedena v letech 2001–2003 na 290 náhodně vybraných případech koronární nemoci a jim odpovídajících 290 pacientech – kontrolách bez této choroby. Lidé v nejvyšším tercilu spotřeby ovoce

(5 nebo více porcí denně) měli o 60 % nižší riziko ve srovnání s lidmi v nejnižším tercilu (ovoce denně 1krát nebo méně). Při spotřebě zeleniny 3krát nebo vícekrát denně bylo riziko o 70 % nižší ve srovnání s lidmi, kteří zeleninu nekonzumovali.

V čísle CEJPH, z něhož citujeme, jsou dále články: Dlouhodobá péče v rozvinutých zemích a doporučení pro Slovenskou republiku (M. Ležovič a spol.), Participace na úhradách léčiv a dostupnost farmakoterapie u seniorů v ČR (J. Davidová a spol.), Spokojenost s organizací zdravotní péče mezi litevskými lékaři (J. Kairys), Imunochemické metody v hodnocení zdravotního rizika: zkřížená reaktivita antibiotik proti mykotoxinu deoxynivalenolu s deoxynivalenol-3-glukosidem (J. Ruprich a V. Ostrý), Zpráva o mezinárodním jednání o lidských papilomavirech a dohodnutá doporučení pro prevenci rakoviny děložního hrdla (M. Grce a spol.) a Séroprevalence protilátek proti viru varicela-zoster v Madridu (Španělsko) při absenci očkování (N. Perez-Farinos).

Jaroslav Kríž