

WHO: PASIVNÍ KOUŘENÍ ZABÍJÍ ROČNĚ 600 TISÍC LIDÍ

Světová zdravotnická organizace (WHO) informovala koncem roku 2010 o výsledcích studie uskutečněné ve 192 zemích, vedené Anettou Pruss-Ustun z centrály WHO v Ženevě. Zjistilo se, že celosvětově umírá na následky pasivního kouření ročně okolo 1 %, tj. asi 600 000 lidí. 165 tisíc z tohoto počtu jsou úmrtí dětí; 2/3 z Afriky a jižní Asie. Pasivní kouření zdvojnásobuje u dětí riziko infekce. Pro děti z těchto regionů je to smrtící kombinace, konstatoval výzkumný tým WHO.

V některých státech se začínají stávat domácnosti bez kouře normou, zdaleka to však neplatí pro celý svět. 40 % dětí, 33 % nekuřáků a 35 % nekuřáček bylo v r. 2004 exponováno kouřem z druhé ruky. Tato expozice způsobila 379 tisíc úmrtí na choroby srdce, 165 tisíc úmrtí na infekce plic, 36,9 tisíc úmrtí na astma a 21,4 tisíc úmrtí na rakovinu plic. Tato čísla je třeba přičíst k 5,1 milionu úmrtí, která způsobuje aktivní kouření.

Úmrtí dětí z pasivního kouření nejsou rovnoměrně rozložena mezi chudé a středně bohaté země, na rozdíl

od úmrtí dospělých. Ve velmi bohatých evropských státech bylo zjištěno jen 71 úmrtí dětí na důsledky pasivního kouření, ale 35 388 úmrtí u dospělých. Naopak ve státech Afriky bylo zjištěno 43 375 úmrtí dětí na následky pasivního kouření a 9 514 u dospělých.

Na zeměkouli žije jen 7,4 % světové populace v zemích, kde je zákonem upraveno prostředí bez cigaretového kouře, ani tam však nebývá právo přísně vymáháno. V zemích, kde jsou přijaty předpisy pro prostředí bez kouře z „druhé ruky“, se snížila expozice v barech a restauracích o 90 % a celkově o 60 %. V těchto zemích se navíc snížil i počet cigaret vykouřených kuřáky.

Second-hand smoke kills 600,000 a year: WHO study [Internet]. New York: Thomson Reuters; 2010 [cited 2010 Dec 14]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_106029.html.

Redakce