

NOVELA VYHLÁŠKY Č. 409/2005 SB.

Dne 8. 12. 2021 vyšla ve Sbírce zákonů dlouho očekávaná novela vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (pozor: nejedná se ještě o novelu související s transpozicí směrnice EU 2020/2184!). Novela byla provedena vyhláškou č. 446/2021 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Novela především:

- upravuje přílohu 1, zejména pokud se týká podmínek výluhových zkoušek cementových materiálů a minimálního rozsahu stanovovaných ukazatelů pro jednotlivé materiály (bod 15 přílohy 1),
- upravuje § 3 odst. 6 (hygienické limity pro pitnou vodu pro ukazatele, které nejsou upraveny vyhláškou č. 252/2004 Sb.),
- nově definuje přípustné technologie na úpravu vody (§ 14 odst. 3),

- reaguje na nedávno vydanou legislativu EU ohledně plastů určených pro styk s potravinami,
- doplňuje siřičitan sodný a dolomitické vápno do přílohy 2,
- upravuje zkoušení algicidních přípravků odkazem na novou normu,
- a zavádí některé další drobné úpravy textu.

Změny nejsou důležité jen pro laboratoře, které provádějí testování výrobků ve styku s vodou, ale také pro projektanty úpraven vody (resp. technologií na úpravu vody) a provozovatele vodovodů či komerčních studní, protože dochází k úpravě schválených technologií pro úpravu vody. Tím je tato novela důležitá i pro orgány ochrany veřejného zdraví, které změny v provozních řádech týkající se úpravy vody schvalují.

František Kožíšek